





GENİŞ BAĞLANTI





96-775, 96-765, 95-707 NO'LU
PROFİLLERLE KULLANILIR.

DAR BAĞLANTI




*95-728 NO'LU PROFİLLE KULLANILIR.

DAR- KÜÇÜK BAĞLANTI




*95-678 NO'LU PROFİLLE KULLANILIR

SEKİZGEN AYAKLI GerdİRME




95-708 NO'LU PROFİLİ ZEMİNE
VE/VEYA TAVANA GerdİRME
AMACIYLA KULLANILIR.

YARIM AYAKLI GerdİRME




95-709 NO'LU PROFİLİ ZEMİNE
VE/VEYA TAVANA GerdİRME
AMACIYLA KULLANILIR.

ÇEYREK AYAKLI GerdİRME




95-710 NO'LU PROFİLİ ZEMİNE
VE/VEYA TAVANA GerdİRME
AMACIYLA KULLANILIR.


DÖRTGEN AYAKLI GerdİRME




96-775, 96-765, 95-707 NO'LU
PROFİLLERİN DÜŞEY OLARAK
KULLANILMASI DURUMUNDA ZEMİNE
VE/VEYA TAVANA GerdİRME
AMACIYLA KULLANILIR.




PLASTİK SEKİZGEN KAPAK




95-908 NO'LU PROFİL İLE KULLANILIR.




YARIM SEKİZGEN KAPAK



*95-909 NO'LU PROFİL İLE KULLANILIR.




ÇEYREK SEKİZGEN KAPAK



*95-910 NO'LU PROFİL İLE KULLANILIR.



DİKDÖRTGEN PLASTİK KAPAK




*95-928 NO'LU PROFİL İLE KULLANILIR.



4 MM. LİK CAM YUVASI FİTİLİ (KALIN)



4 MM. LİK CAM YUVASI FİTİLİ (İNCE)



TÜM YATAY VE DÜŞEY PROFİLLERLE BİRLİKTE KULLANILABİLİR