

KATALOGDA YER ALAN AĞIRLIK BİLGİLERİ TEORİK AĞIRLIKLARDIR. PROFİL AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİNDE ÇUHADAROĞLU KANTAR KAYITLARI ESAS ALINACAKTIR. TEORİK VE PRATİK AĞIRLIKLAR ARASINDA $\pm\%5$ SAPMA GÖZLENEBİLMEKTEDİR.

BU KATALOGTAKİ ÜRÜNLER ÇUHADAROĞLU BÜNYESİNDE TASARLANMIŞ ÖZGÜN FİKİR ÜRÜNLERİ OLUP TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN TESCİL EDİLMİŞTİR.


ÜRÜNLERİMİZİN İZİNSİZ KULLANILMASI, ÜRETİLMESİ, ÇOĞALTILMASI, SATILMASI YASALARA AYKIRI DAVRANIŞ OLACAĞINDAN, BU GİBİ HAKSIZ EYLEMLERE KARŞI YASAL YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR.


ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, SİSTEMİ OLUŞTURAN TÜM KOMPENENTLERİ İLE BİR BÜTÜNDÜR VE ÇUHADAROĞLU SİSTEM GARANTİSİ ALTINDADIR. ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ OLUŞTURAN TAMAMLAYICI HER ÜRÜN, TEKNİK KATALOGLARDA VE /VEYA YAZILI ONAYLARDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ EKSİKSİZ OLMALIDIR. .AKSİ TAKTİRDE SİSTEM GARANTİSİ GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

ÇUHADAROĞLU METAL SAN. VE PAZ. A.Ş.

BASIM TARİHİ: OCAK 2012


STAND SERİSİ






95-708

AĞIRLIK : 1.151 kg/mt.




95-709

AĞIRLIK : 0.933 kg/mt.




95-710


AĞIRLIK : 0.700 kg/mt.




95-678
AĞIRLIK : 0.720 kg/mt.




95-728
AĞIRLIK : 0.656 kg/mt.




96-775
AĞIRLIK : 0.883 kg/mt.



96-765
AĞIRLIK : 1.060 kg/mt.




95-707
AĞIRLIK : 0.993 kg/mt.




98-957

AĞIRLIK : 1.269 kg/mt.




97-946

AĞIRLIK : 0.330 kg/mt.




97-944

AĞIRLIK : 0.476 kg/mt.




96-798

AĞIRLIK : 0.257 kg/mt.



97-945

AĞIRLIK : 0.400 kg/mt.



98-978

AĞIRLIK : 0.350 kg/mt.