


CE 50

NOT: 14 ve 15 özel ortamda, test edilerek uygulanmalıdır.
Aksi taktirde güvenliği kabul edilemez.

NOT: Tırnak Profili 30cm'de 1adet. (5cm boyunda) kullanılır.


*** 6+12+6 CAM ÖNERİLİR



① DETAYI

1. Yatay Griyaj	50 E 102	10. Cam Fiteli	50 D 09
2. Düşey Griyaj	50 E 103	11. Toz Fiteli	F09 025
3. Kaset Profili (Tijli)	50 E 96	12. Cam Fiteli	F02 008
4. Tespit Profili	50 E 81	13. Cam Fiteli	50 D 02
5. Yatay Kayıt Bağlantısı	50 E 90+50 E 91	14. Vida 4.2x38 YSB (Paslanmaz)	V2 42 38
6. Tırnak Profili	50 E 82	15. YHB Saç Vidası	V1 42 16
7. Köşe Takoza	3093	16. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm)	40 D 58
8. Köşe Takoza	3095	17. Strüktürel Silikon	
9. Takoz Fiteli	F03 005	18. Destek Takoza (PLS)	50 D 56
		19. Takoz (PLS)	50 D 50(A)


CE 50 NOT: 14 ve 15 özel ortamda, test edilerek uygulanmalıdır. Aksi taktirde güvenliği kabul edilemez.
DİKKAT: Mesafe belirleyici bant ve strüktürel silikon, cam yapıştırma firmasına aittir.




1. Düşey Griyaj F09 025	50 E 103	11. Cam Fitili	F02 008
2. Yatay Griyaj	50 E 102	12. Cam Fitili	50 D 02
3. Silikon Cephe Kaset Profili	50 E 96	13. 50 mm Yatay Kayıt Contası	50 D 11
4. Tespit Profili	50 E 81	14. Vida 4.2x38 YSB (Paslanmaz)	V2 42 38
5. Ek Yeri Profili	50 E 93	15. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm)	40 D 58
6. Köşe Takoza	3093	16. Strüktürel Silikon	
7. Köşe Takoza	3095	17. Makas	
8. Takoz Fitili	F03 005	18. Takoz (PLS)	50 D 50(A)
9. Cam Fitili	50 D 09	19. Ek Yeri Plastiği	50 D 94
10. Toz Fitili	F09 025		

CE 50 NOT: 14 ve 15 özel ortamda, test edilerek uygulanmalıdır. Aksi taktirde güvenliği kabul edilemez.

DİKKAT: Mesafe belirleyici bant ve strüktürel silikon, cam yapıştırma firmasına aittir.



1. Yatay Griyaj	50 E 102	12. Cam Fitili	F02 008
2. Düşey Griyaj	50 E 103	13. Cam Fitili	50 D 02
3. Silikon Cephe Kaset Profili	50 E 96	14. Vida 4.2x38 YSB (Paslanmaz)	V2 42 38
4. Tespit Profili	50 E 81	15. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm)	40 D 58
5. Yatay Kayıt Bağlantısı	50 E 90+50 E 91	16 Strüktürel Silikon	
6. Tırnak Profili	50 E 82	17. İspanyolet Kol	40 D 24
7. Köşe Takoza	3093	18 Takoza (PLS)	50 D 50(A)
8. Köşe Takoza	3095	19. YHB Saç Vidası	V1 42 16
9. Takoza Fitili	F03 005	20. Tijli Kaset Prof. Makas Adaptörü	50 E 153
10. Cam Fitili	50 D 09	21. Ayarlı İspanyolet Karşılık (Büyük)	40 D 40
11. Fitil	F09 025	22. Tij Profili	04-2115



④ DETAYI


- 1. Alucobond Profili
- 2. Alüminyum Levha
- 3. Alucobond
- 4. Taş Yünü (50mm)
- 5. Destek Takoza (PLS)
- 6. Köşe Takoza
- 7. Köşe Takoza

- 50 E 54
- 50 D 56
- 3093
- 3095

- 8. Takoza (PLS)
- 9. YHB Saç Vidası
- 10. Tırnak Profili
- 11. Cam Fitili
- 12. Cam Fitili
- 13. Cam Fitili

- 50 D 50(A)
- V1 4216
- 50 E 82
- 50 D 37
- F02 008
- 50 D 02


GE 50 CE 50



- | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| 1. 90 Köşe Dönüş Griyaj | 50 E 40 | 10. 80mm Yatay Kayıt Contası | 50 D 12 |
| 2. Yatay Griyaj | 50 E 103 | 11. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm) | 40 D 58 |
| 3. Silikon Cephe Kaset Profili | 50 E 96 | 12. Strüktürel Silikon | |
| 4. Alüminyum Levha | | 13. Taş Yünü (50mm) | |
| 5. Ek Yeri Profili | 50 E 93 | 14. Alüminyum Folyo Bant 50x1mm | 40 D 56 |
| 6. Köşe Takoza | 3093 | 15. YSB Saç Vidası | V2 4216 |
| 7. Köşe Takoza | 3095 | 16. Cam Fiteli | F02 008 |
| 8. Takoz Fiteli | F03 005 | 17. Destek Takoza (PLS) | 50 D 56 |
| 9. Cam Fiteli | 50 D 09 | | |

NOT: 13 ve 14 özel ortamda, test edilerek uygulanmalıdır. Aksi taktirde güvenliği kabul edilemez.

*** 6+12+6 CAM ÖNERİLİR




1. Düşey Griyaj	50 E 103	11. Fitol	F09 025
2. Yatay Griyaj	50 E 103	12. 80mm Yatay Kayıt Contası	50 D 12
3. Silikon Cephe Kaset Profili	50 E 96	13. Vida 4.2x38 YSB (Paslanmaz)	
4. Tespit Profili	50 E 81	14. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm) 40 D 58	
5. Ek Yeri Profili	50 E 93	15. Strüktürel Silikon	
6. Köşe Takoza	3093	16. Takoza (PLS)	50 D 50(A)
7. Köşe Takoza	3095	17. Silikon	
8. Takoza Fitol	F03 005	18. PE Conta	
9. Cam Fitol	50 D 02	19. YHB Saç Vidası	V1 42 16
10. Cam Fitol	50 D 03	20. Destek Takoza (PLS)	50 D 56

NOT: 13 ve 14 özel ortamda, test edilerek uygulanmalıdır. Aksi taktirde güvenliği kabul edilemez.

DİKKAT: Mesafe belirleyici bant ve strüktürel silikon, cam yapıştırma firmasına aittir.

*** 6+12+6 CAM ÖNERİLİR



1. Düşey Griyaj	50 E 103
2. Yatay Griyaj	50 E 103
3. Silikon Cephe Kaset Profili	50 E 96
4. Tespit Profili	50 E 81
5. Ek Yeri Profili	50 E 93
6. Köşe Takoza	3093
7. Takoz Fiteli	F03 005
8. Cam Fiteli	50 D 09
9. Cam Fiteli	50 D 03


10. Fitol	F09 025
11. 80mm Yatay Kayıt Contası	50 D 12
12. Vida 4.2x38 YSB (Paslanmaz)	
13. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm)	40 D 58
14. Strüktürel Silikon	
15. Alüminyum Levha	
16. Takoz (PLS)	50 D 50(A)

CE 50

TİJLİ SİSTEM

NOT: 15 ve 16 özel ortamda, test edilerek uygulanmalıdır. Aksi taktirde güvenliği kabul edilemez.

DİKKAT: Mesafe belirleyici bant ve strüktürel silikon, cam yapıştırma firmasına aittir.



1. Düşey Griyaj

2. Yatay Griyaj

3. Silikon Cephe Kaset Profili

4. Tespit Profili

5. Ek Yeri Profili

6. Tijli Kaset Prof. Makas Adaptörü

7. Köşe Takoza

8. Köşe Takoza

9. Takoz Fitili

50 E 103

50 E 102

50 E 96

50 E 81

50 E 93

50 E 153

3093

3095

F03 005

10. Cam Fitili

11. Fitil

12. Cam Fitili

13. Cam Fitili

14. Vida 4.2x38 YSB (Paslanmaz)

15. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm) 40 D 58

16. Strüktürel Silikon

17. Takoz (PLS)


8 DETAYI

50 D 09

F09 025


50 D 02

F02 008

50 D 50(A)

CE 50

TİJLİ SİSTEM




NOT: 20 ve 19 özel ortamda, test edilerek güvenliği kabul edilemez.
DİKKAT: Mesafe belirleyici bant ve strüktürel silikon, cam yapıştırma firmasına aittir.

1. Yatay Griyaj	50 E 102	12. Fitol	F09 025
2. Düşey Griyaj	50 E 103	13. Cam Fitili	50 D 02
3. Silikon Cephe Kaset Profili	50 E 96	14. Cam Fitili	F02 008
4. Tespit Profili	50 E 81	15. İspanyolet Kol	40 D 24
5. Yatay Kayıt Bağlantısı	50 E 90+50 E 91	16. Ayarlı İspanyolet Karşılık (Büyük)	40 D 40
6. Tijli Kaset Prof. Makas Adaptörü	50 E 153	17. Vida 4.2x38 YSB (Paslanmaz)	
7. Tij Profili	04-2115	18. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm)	40 D 58
8. Köşe Takoza	3093	19. Strüktürel Silikon	
9. Köşe Takoza	3095	20. Takoz (PLS)	50 D 50(A)
10. Takoz Fitili	F03 005	21. YHB Saç Vidası	V1 42 16
11. Cam Fitili	50 D 09	22. Tırnak Profili	50 E 82

9 DETAYI

CE 50

TİJLİ SİSTEM




1. Yatay Griyaj	50 E 102	12. Fitol	F09 025
2. Düşey Griyaj	50 E 103	13. Cam Fitili	50 D 02
3. Silikon Cephe Kaset Profili	50 E 96	14. Cam Fitili	F02 008
4. Tespit Profili	50 E 81	15. İspanyolet Kol	40 D 24
5. Yatay Kayıt Bağlantısı	50 E 90+50 E 91	16. Ayarlı İspanyolet Karşılık (Büyük)	40 D 40
6. Tijli Kaset Prof. Makas Adaptörü	50 E 153	17. Vida 4.2x38 YSB (Paslanmaz)	
7. Tij Profili	04-2115	18. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm)	40 D 58
8. Köşe Takoza	3093	19. Strüktürel Silikon	
9. Köşe Takoza	3095	20. Takoz (PLS)	50 D 50(A)
10. Takoz Fitili	F03 005	21. YHB Saç Vidası	V1 42 16
11. Cam Fitili	50 D 09	22. Tırnak Profili	50 E 82

9 DETAYI

NOT: 20 ve 19 özel ortamda, test edilerek güvenliği kabul edilemez.
DİKKAT: Mesafe belirleyici bant ve strüktürel silikon, cam yapıştırma firmasına aittir.

izo CE 50

TİJLİ SİSTEM




NOT: 19 ve 20 özel ortamda, test edilerek uygulanmalıdır. Aksi takdirde güvenliği kabul edilemez.

DİKKAT: Mesafe belirleyici bant ve strüktürel silikon, cam yapıştırma firmasına aittir.

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|------------|
| 1. Yatay Griyaj | 50 E 102 | 12. Silikon Fitol | 50 D 70 |
| 2. Düşey Griyaj | 50 E 103 | 13. Cam Fitili | SC-11 |
| 3. Yalıtımlı Tijli Sistem Profili | 50 E 149 | 14. Cam Fitili | F02 008 |
| 4. Tespit Profili | 50 E 81 | 15. İspanyolet Kol | 40 D 24 |
| 5. Yatay Kayıt Bağlantısı | 50 E 90+50 E 91 | 16. Ayarlı İspanyolet Karşılık (Büyük) | 40 D 40 |
| 6. Tijli Kaset Prof. Makas Adaptörü | 50 E 153 | 17. Vida 4.2x38 YSB (Paslanmaz) | |
| 7. Tij Profili | 04-2115 | 18. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm) | 40 D 58 |
| 8. Köşe Takoza | 3099 | 19. Strüktürel Silikon | |
| 9. Köşe Takoza | 3095 | 20. Takoza (PLS) | 50 D 50(A) |
| 10. Takoza Fitili | F03 005 | 21. YHB Saç Vidası | V1 42 19 |
| 11. Cam Fitili | 50 D 09 | 22. Tırnak Profili | 50 E 82 |

10 DETAYI


İZO CE 50


11 DETAYI

1. Düşey Griyaj	50 E 103	8. Köşe Takoğu	3095
2. Yatay Griyaj	50 E 102	9. Fıtil	SC-11
3. Yalıtımlı Tijli Sistem Profili	50 E 149	10. Fıtil	F09 025
4. Cam Fıtili	F02 008	11. Mesafe Belirleyici Bant (6x6.4mm)	40 D 58
5. Takoğ Fıtili	F03 005	12. Strüktürel Silikon	
6. Cam Fıtili	50 D 09	13. Yalıtımlı Silikon Cephe Kaset Çerçeve Profili	50 E 69
7. Köşe Takoğu	3099	14. Dolgu Silikonu	

NOT: 11 ve 12 özel ortamda, test edilerek uygulanmalıdır. Aksi takdirde güvenliği kabul edilemez.
DİKKAT: Mesafe belirleyici bant ve strüktürel silikon, cam yapıdırma firmasına aittir.

CE 50




(12) DETAYI

Scale: 1/2

1. GE50-AC70 Geçiş Profili 07-2667
2. Kapak Profili 07-2668
3. NPI 120 (Çelik aksam projedeki statik hesaba göre değişebilir)
4. Çelik Kutu (40x40x3) (Çelik aksam projedeki statik hesaba göre değişebilir)
5. U Plastiği 40 D 26
6. Düşey Griyaj
7. Yalıtım Bandı


CE 50 SG



1. Yatay Griyaj	50 E 103	11. Cam Fiteli	50 D 09
2. Düşey Griyaj	50 E 103	12. Fitol	F05 002
3. Silikon Cephe Düz Kaset Profili	50 E 162	13. Cam Fiteli	HY-19R
4. Tespit Profili	50 E 81	14. Cam Fiteli	F02 008
5. Yatay Kayıt Bağlantısı	50 E 90+50 E 91	15. İspanyolet Kol	40 D 24
6. Tijli Kaset Prof. Makas Adaptörü	50 E 153	16. Ayarlı İspanyolet Karşılık (Büyük)	40 D 40
7. Tij Profili	04-2115	17. Tırnak Profili	C02 003
8. Köşe Takoza	3093	18. G.23 F Strüktürel Cam Bandı (Gri) veya B.23 F Strüktürel Cam Bandı (Siyah)	
9. Köşe Takoza	3095		
10. Takoz Fiteli	F03 005		

DİKKAT! UT-GRUP3a nolu üretim talimatına uyulması gerekmektedir. (Sayfa 116)

CE 50 SC



14 DETAYI


1. Düşey Griyaj	50 E 203	6. Silikon Fitol	F02 003
2. GE50 SC Spacer Profili	50 E 157	7. Cam Fitili	50 D 37
3. GE50 SC Kenet Profili	50 E 160	8. Plastik	A02 007
4. GE50 SC Spacer Profili Köşe Takoza	Z03 005	9. Vida	V1 48 32
5. Strüktürel Silikon			

NOT!: 50 E 160 nolu profil adet olarak sipariş edildiğinde Z04 001 kodu ile sipariş edilmelidir.

Rev.No:01(Z03 003 nolu profil Z03 005 olarak değiştirilmiştir)

GE 50 SC

15



15 DETAYI

1. Yatay Griyaj	50 E 203	6. Silikon Fitol	F02 003
2. GE50 SC Spacer Profili	50 E 157	7. Cam Fitili	50 D 37
3. GE50 SC Kenet Profili	50 E 160	8. Plastik	A02 007
4. GE50 SC Spacer Profili Köşe Takoðu	Z03 005	9. Vida	V1 48 32
5. Strüktürel Silikon		10. Destek Profili	C02 002

NOT!: 50 E 160 nolu profil adet olarak sipariş edildiğinde Z04 001 kodu ile sipariş edilmelidir.

Rev.No:01(Z03 003 nolu profil Z03 005 olarak değiştirilmiştir)