




## İZO KE 50



### 1 DETAYI

|                                   |          |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 1. Düşey Griyaj                   | 50 E 204 | 8. Kapak Fitolu                   | 50 D 59  |
| 2. Yatay Griyaj                   | 50 E 203 | 9. 80mm Yatay Kayıt Contası       | 50 D 12  |
| 3. Griyaj Alt Kapak Profili       | 50 E 216 | 10. Kapak Altı Plastiği (19,5 mm) | 50 D 57  |
| 4. Düşey Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 11  | 11. Alü. Folyo Bant (50x1mm)      | 40 D 56  |
| 5. Yatay Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 12  | 12. Ek Yeri Plastiği              | 50 D 94  |
| 6. Ek Yeri Profili                | 50 E 93  | 13. YSB (Paslanmaz)               | V2 42 50 |
| 7. Cam Fitili                     | 50 D 58  |                                   |          |

## İZO KE 50




### ② DETAYI

|                                   |          |                                         |          |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1. Düşey Griyaj                   | 50 E 204 | 7. Kapak Fitili                         | 50 D 59  |
| 2. Yatay Griyaj                   | 50 E 203 | 8. Kapak Altı Plastiği (19,5 mm)        | 50 D 57  |
| 3. Griyaj Alt Kapak Profili       | 50 E 216 | 9. İZO KE 50 Cam Destek Takoğu C 02 002 |          |
| 4. Düşey Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 11  | 10. Alü. Folyo Bant (50x1mm)            | 40 D 56  |
| 5. Yatay Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 12  | 11. YSB (Paslanmaz)                     | V2 42 50 |
| 6. Cam Fitili                     | 50 D 58  |                                         |          |

## İZO KE 50

NOT: Yapıştırma işlemi özel ortamda test edilerek uygulanmalıdır. Aksi takdirde güvenliği kabul edilemez.

DİKKAT: Mesafe belirleyici bant ve strüktürel silikon, cam yapıştırma firmasına aittir.




Kapaklı Giydirmeye Cephe Sistemlerinin Tümünde Isı Yalıtımlı Kanat Sistemimiz Kullanılabilir.

(3) DETAYI

|                                   |          |                                   |         |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| 1. Düşey Griyaj                   | 50 E 205 | 12. Cam Fiteli                    | 50 D 58 |
| 2. Yatay Griyaj                   | 50 E 204 | 13. Kapak Fiteli                  | 50 D 59 |
| 3. Griyaj Alt Kapak Profili       | 50 E 216 | 14. SL-FT-10 Silikon Fitol        |         |
| 4. Düşey Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 11  | 15. Cam Fiteli                    | 50 D 02 |
| 5. Ek Yeri Profili                | 50 E 93  | 16. Bini Fiteli                   | 50 D 52 |
| 6. Gizli Kanat Kasa Profili       | 50 E 70  | 17. SL-FT-2 Silikon Fitol         | 50 D 51 |
| 7. Gizli Kanat Profili            | 50 E 72  | 18. Kapak Altı Plastiği (19,5 mm) | 50 D 57 |
| 8. Cam Çıta Profili               | 50 E 57  | 19. Sert PVC                      |         |
| 9. Köşe Takoza                    | 3081     | 20. 100 mm Yatay Kayıt Contası    | 50 D 13 |
| 10. Köşe Takoza                   | 3096     | 21. Makas                         |         |
| 11. Köşe Takoza                   | 3095     | 22. Alü. Folyo Bant (50x1mm)      | 40 D 56 |
|                                   |          | 23. YSB Saç Vidası                | V2 4216 |

## İZO KE 50




### ④ DETAYI

|                                   |          |                                    |          |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| 1. Düşey Griyaj                   | 50 E 208 | 8. 80mm Yatay Kayıt Contası        | 50 D 12  |
| 2. Yatay Griyaj                   | 50 E 203 | 9. Kapak Altı Plastiği (19,5 mm)   | 50 D 57  |
| 3. Griyaj Alt Kapak Profili       | 50 E 216 | 10. Plastik U Parça (40 cm'de bir) |          |
| 4. Düşey Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 11  | 11. Alüminyum levha                |          |
| 5. Yatay Griyaj Kapak Profili     | 50 E 12  | 12. Alü. Folyo Bant (50x1mm)       | 40 D 56  |
| 6. Cam Fitili                     | 50 D 58  | 13. YSB (Paslanmaz)                | V2 42 50 |
| 7. Kapak Fitili                   | 50 D 59  |                                    |          |

## İZO KE 50

### DIŞA AÇILIR TİJLİ ISI YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ




### 5 DETAYI

|                                   |                 |                                   |          |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| 1. Düşey Griyaj                   | 50 E 204        | 13. Cam Fitolu                    | 50 D 58  |
| 2. Yatay Griyaj                   | 50 E 203        | 14. Kapak Fitolu                  | 50 D 59  |
| 3. Griyaj Alt Kapak Profili       | 50 E 216        | 15. <b>Tırnak Profili</b>         | 50 E 82  |
| 4. Yatay Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 12         | 16. Cam Fitolu                    | 50 D 37  |
| 5. Yatay Kayıt Bağlantısı         | 50 E 90+50 E 91 | 17. SL-FT-2 Silikon Fitolu        | 50 D 51  |
| 6. Gizli Kanat Kasa Profili       | 50 E 152        | 18. Kapak Altı Plastiği (19,5 mm) | 50 D 57  |
| 7. Gizli Kanat Profili            | 50 E 151        | 19. İspanyolet Kol(U.D)           | 40 D 24  |
| 8. Cam Çıta Profili               | 50 E 57         | 20. Ayarlı İspanyolet Karşılık    | 40 D 40  |
| 9. Köşe Takoza                    | 3093            | 21. Tij Profili                   | 04-2115  |
| 10. Köşe Takoza                   | 3095            | 22. Çift Taraflı Yapışkan Bant    |          |
| 11. Köşe Takoza                   | 3086            | 23. YSB Saç Vidası                | V2 42 16 |
| 12. Köşe Takoza                   | 3096            | 24. YHB Saç Vidası                | V1 42 19 |

## İZO KE 50

DIŞA AÇILIR TİJLİ ISI YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ




### 6 DETAYI

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Düşey Griyaj                   | 50 E 204        |
| 2. Yatay Griyaj                   | 50 E 204        |
| 3. Griyaj Alt Kapak Profili       | 50 E 216        |
| 4. Düşey Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 11         |
| 5. Yatay Kayıt Bağlantısı         | 50 E 90+50 E 91 |
| 6. Gizli Kanat Kasa Profil        | 50 E 156        |
| 7. Gizli Kanat Profili            | 50 E 154        |
| 8. Cam Çıta Profili               | 50 E 57         |
| 9. Köşe Takoza                    | 3093            |
| 10. Köşe Takoza                   | 3095            |
| 11. Köşe Takoza                   | 3083            |
| 12. Cam Fiteli                    | 50 D 58         |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 13. Kapak Fiteli                  | F02 008  |
| 14. SL-FT-10 Silikon Fitol        |          |
| 15. Cam Fiteli                    | 50 D 37  |
| 16. SL-FT-2 Silikon Fitol         | 50 D 51  |
| 17. Kapak Altı Plastiği (19,5 mm) | 50 D 57  |
| 18. Fitol                         | 50 D 89  |
| 19. Cam Takoza Destek Profili     | 50 E 155 |
| 20. Tij Profili                   | 04-2115  |
| 21. Gizli Kanat Destek Takoza     | 50 D 69  |
| 22. Tırnak Profili                | 50 E 82  |
| 23. YSB Saç Vidası                | V2 42 16 |
| 24. YHB Saç Vidası                | V1 42 19 |


## İZO KE 50



**(7) DETAYI**

- |                                   |          |                          |          |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 1. 90° Köşe Dönüş Griyajı         | 50 E 213 | 7. Cam Fitili            | 50 D 58  |
| 2. Griyaj Alt Kapak Profil        | 50 E 216 | 8. Kapak Fitili          | 50 D 59  |
| 3. Düşey Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 11  | 9. Alüminyum Levha (2mm) |          |
| 4. Yatay Griyaj                   | 50 E 204 | 10. YSB (Paslanmaz)      | V2 42 50 |
| 5. Yatay Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 12  | 11. Taş Yünü (80mm)      |          |
| 6. Ek Yeri Profili                | 50 E 93  |                          |          |

## İZO KE 50



### ⑧ DETAYI

|                                   |                 |                             |         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| 1. Düşey Griyaj                   | 50 E 207        | 6. Cam Fitili               | 50 D 58 |
| 2. Eğik Yatay Griyaj              | 50 E 209        | 7. Kapak Fitili             | F02 008 |
| 3. Eğik Yatay Griyaj Arka Profili | 50 E 210        | 8. Alü. Folyo Bant (50x1mm) | 40 D 56 |
| 4. Düşey Griyaj Dış Kapak Profili | 50 E 11         | 9. Döşeme                   |         |
| 5. Yatay Kayıt Bağlantısı         | 50 E 90+50 E 91 |                             |         |

**Dikkat!:** Birleşim toleransları toz boyaya göre verilmiştir. Eloksalde kullanılamaz.