



EW-69 PROFILLER

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	Wxx (cm ³)	Wyy (cm ³)
	69-9001/9002	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,285	27,35	8,57	10,05	2,31
	69-9001/9015	26 mm Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,170	24,53	4,24	8,04	2,60
	69-9001/9028	26 mm Oval Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,450	39,88	6,96	11,17	3,84
	69-9001/9034	Gizli Kanat Orta Kayıt Profili Hidden Mullion Profile	1,560	39,92	32,86	18,19	4,90
	69-9001/9035	Gizli Kanat Kasa Profili Hidden Frame Profile	1,300	33,90	10,85	12,63	4,74
	69-9003/9004	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,520	32,72	16,27	11,69	3,74
	69-9003/9016	39 mm Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,400	30,12	9,75	9,77	4,25
	69-9003/9026	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,380	158,88	24,82	19,03	6,39
	69-9003/9029	39 mm Oval Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,680	48,20	14,53	13,11	5,82
	69-9005/9006	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,400	30,12	8,62	10,53	2,33
	69-9007/9008	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,625	35,31	16,55	12,08	3,80
	69-9009/9010	52 mm Orta Kayıt Profili 52 mm Mullion Profile	1,580	27,95	21,54	12,56	4,30
	69-9009/9017	52 mm Kasa Profili 52 mm Frame Profile	1,720	38,20	27,95	14,67	5,60
	69-9013/9014	Sabit Etek Profili Bottom Rail Profile	2,865	172,74	67,72	60,48	8,16
	69-9018/9019	Çift Kanat Adaptörü Double Sash Adapter	1,245	-----	-----	-----	-----

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9020/9021	43 mm Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,330	36,15	4,11	8,75	1,27
	69-9020/9030	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,495	49,46	4,80	11,27	1,39
	69-9020/9036	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,360	36,28	4,76	9,07	1,41
	69-9022/9023	56 mm Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,545	44,72	9,61	11,18	2,47
	69-9022/9031	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,725	60,82	10,95	14,20	2,64
	69-9022/9054	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,580	45,43	10,70	11,77	2,66
	69-9024/9025	82 mm Kanat Profili 82 mm Sash Profile	1,935	64,24	29,54	16,61	5,69
	69-9027/9004	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,145	112,36	17,95	22,14	4,12
	69-9032/9033	42 mm Oval Kasa Profili 42 mm Frame Profile	1,360	36,28	4,76	9,07	1,41
	69-9037/9038	Gizli Kanat Profili Hidden Sash Profile	1,385	24,25	7,87	5,14	3,08
	69-9052/9053	135° Dönüş Profili 135° Corner Profile	1,345	26,71	5,64	6,45	2,21
	69-9064/9016	Z Kasa Profili Z Frame Profile	1,540	41,61	13,00	11,87	7,06
	69-9065/9066	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,935	64,24	29,54	16,61	5,69
	69-9067/9068	90° Dönüş Profili 90° Corner Profile	1,830	41,91	25,71	8,95	6,05
	69-9069/9070	Açılı Dönüş Profili Corner Profile	1,290	27,73	9,14	8,00	3,51

PROFİL PROFILE							
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9108/9109	Gizli Kanat Çıta Adaptörü Hidden Sash for Bead Adapter	1,045	-----	-----	-----	-----
	877	Tij Profili Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	-----	-----	-----	-----
	9040	Gizli Kanat Cam Çıtası Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	-----	-----	-----	-----
	9043	40,2 Cam Çıtası 40,2 Glazing Bead	0,390	-----	-----	-----	-----
	9044	25,2 Cam Çıtası 25,2 Glazing Bead	0,340	-----	-----	-----	-----
	9045	16,2 Cam Çıtası 16,2 Glazing Bead	0,275	-----	-----	-----	-----
	9046	13,2 Cam Çıtası 13,2 Glazing Bead	0,270	-----	-----	-----	-----
	9047	11,2 Cam Çıtası 11,2 Glazing Bead	0,270	-----	-----	-----	-----
	9048	22,2 Cam Çıtası 22,2 Glazing Bead	0,305	-----	-----	-----	-----
	9049	34,2 Cam Çıtası 34,2 Glazing Bead	0,370	-----	-----	-----	-----
	9050	31,2 Cam Çıtası 31,2 Glazing Bead	0,360	-----	-----	-----	-----
	9062	14,2 Cam Çıtası 14,2 Glazing Bead	0,275	-----	-----	-----	-----
	9063	7,2 Cam Çıtası 7,2 Glazing Bead	0,250	-----	-----	-----	-----
	9071	38,2 Cam Çıtası 38,2 Glazing Bead	0,385	-----	-----	-----	-----
	9072	43,2 Cam Çıtası 43,2 Glazing Bead	0,400	-----	-----	-----	-----

10/2010

EW-69
AKSESUARLAR



Aksesuarlar





ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-001	ALÜMİNYUM	Profil No:9083 (8x5.2 mm) " 9021-9030-9038 " nolu profillerde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-002		Profil No:9084 (13.2x9.8 mm) " 9002-9015-9028-9034-9035 " nolu profillerde kullanılır.	
	SC-003		Profil No:9084 (13.2x18.8 mm) " 9001 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-004		Profil No:9084 (13.2x27.8 mm) "9020-9037" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-005		Profil No:9085 (21.0x5.2 mm) "9023-9031" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-006		Profil no:9082 (26.2x5.2 mm) " 9066 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-007		Profil no:9082 (26.2x9.8 mm) "9004-9016-9029" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-008		Profil no:9082 (26.2x18.8 mm) "9003-9064" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-009		Profil no:9082 (26.2x27.8 mm) "9022" nolu profilde kullanılır.	
	SC-010		Profil no:9082 (26.2x35.6 mm) " 9065 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-011		Profil no:9086 (39.2x9.8 mm) "9010-9017" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-012		Profil no:9086 (39.2x18.8 mm) " 9009 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-013		Profil no:9088 (47.0x5.2 mm) " 9025-9095 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-014		Profil no:9087 (52,2.0x27.8 mm) " 9024 " nolu profilde kullanılır.	



Aksesuarlar




ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET		
	SC-015	ALÜMİNYUM	PRES KÖŞE TAKOZU	Profil no:9087 (52,2.0x21,5 mm) "9096" nolu profile kullanılır.	50 AD/PK		
	SC-016			Profil no:9087 (52,2.0x27,1 mm) "9094" nolu profile kullanılır.			
	SC-017			Profil no:9087 (52,2.x5,3 mm) "9097" nolu profile kullanılır.			
	SC-026		PRES KÖŞE TAKOZU	Profil no:9085 (21x18,8 mm) " 9032 " nolu profile kullanılır.		50 AD/PK	
	SC-027			Profil no:9085 (21x18,8 mm) " 9033 " nolu profile kullanılır.			
	SC-030		ORTA KAYIT BAĞLANTI	(13.2mm) "9001/9002-9001/9015-9001/9028 9001/9034 9001/9035" profilleri ile kullanılır.			50 AD/PK
	SC-031			(26.2 mm) "9003/9004-9003/9016-9003/9026 9003/9029-9027/9004" profilleri ile kullanılır.			
	SC-032			(39,2 mm) '9009/9010-9009/9017' profilleri ile kullanılır.			
	SC-035			(21 mm) " 9032/9033 " profilleri ile kullanılır.			
	SC-040	PASLANMAZ	Köşe Onbaşı		500 AD/PK		
	SC-042		Kanat Köşe Onbaşı				
	SC-041	PVC	Kanat Kaldırma Takozu		25 TK/PK		



Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-200	ALÜMİNYUM	Pencere Menteşesi (Beyaz Boyalı)	10 AD/PK
	SC-201		Pencere Menteşesi (Eloksalli Boyalı)	
	SC-202		Pencere Menteşesi (Renkli Boyalı)	
	SC-222	Zamak	Ayarlı Karşılık	50 AD/PK
	SC-230	Alüminyum	Eksenel Kol (Beyaz Boyalı)	5 AD/PK
	SC-231		Eksenel Kol (Eloksalli)	
	SC-232		Eksenel Kol (Renkli Boyalı)	
	SC-260	PVC	Su Tahliye Tapası	500 AD/PK
	SC-261	Metal	İspanyolet Pim	50 AD/PK
	SC-263	PVC	Çift Kanat Adaptör Kapağı "69-9018/9019 nolu profil ile kullanılır."	50 AD/PK
	SC-264	PVC	Köşe Onbaşı	100 AD/PK





Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-100	EPDM	Kanat Bini Fiteli	545 M/PK
	SC-103		Dış Cam Fiteli '3 mm'	500 M/PK
	SC-104		İç Cam Fiteli '5 mm'	420 M/PK
	SC-105		İç Cam Fiteli '4 mm'	385 M/PK
	SC-106		İç Cam Fiteli '3 mm'	580 M/PK
	SC-107		EW69 Tozluk Fiteli	45 M/PK
	SC-108		Kulaklı Dış Cam Fiteli '3 mm'	250 M/PK
	SC-109		Kulaklı İç Cam Fiteli '4 mm'	170 M/PK
	SC-110		Gizli Kanat Dış Cam Fiteli	140 M/PK
	SC-111		EW-69 Volkanize Köşe Parçası	50 AD/PK
	SC-113		Kanat Bini Fiteli	800 M/PK
	SC-120	17X25x1.2mm Alü. kutu + 3M Bant	Gizli Sistem Cam Taşıyıcı (6 m/ad)	150 M/PK

EW-69
MEVCUT KALIPLAR

- Profiller
- Profiles



69-9001/9015

26 mm Kasa Profili/26 mm Frame Profile


1.170 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=24,53 \text{ cm}^4$ $J_y=4,24 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=8,04 \text{ cm}^3$ $W_y=2,60 \text{ cm}^3$



69-9003/9016

39 mm Kasa Profili/39mm Frame Profile

1.400 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=30,12 \text{ cm}^4$ $J_y=9,75 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=9,77 \text{ cm}^3$ $W_y=4,25 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



69-9009/9017

52 mm Kasa Profili/52 mm Frame Profile


1.600 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=36,10 \text{ cm}^4$ $J_y=18,46 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,64 \text{ cm}^3$ $W_y=6,23 \text{ cm}^3$



69-9064/9016

Z Kasa Profili/Z Frame Profile

1.540 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=41,61 \text{ cm}^4$ $J_y=13,00 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,87 \text{ cm}^3$ $W_y=7,06 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



69-9001/9002

26 mm Orta Kayıt/26 mm Mullion Profile


1.285 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=27,35 \text{ cm}^4$ $J_y=8,57 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,05 \text{ cm}^3$ $W_y=2,31 \text{ cm}^3$



69-9003/9004

39 mm Orta Kayıt/39 mm Mullion Profile

1.520 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=32,72 \text{ cm}^4$ $J_y=16,27 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,69 \text{ cm}^3$ $W_y=3,74 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



69-9005/9006

26mm Orta Kayıt Profili/26 mm Mullion Profile


1.400 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=30,12 \text{ cm}^4$ $J_y=8,62 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,53 \text{ cm}^3$ $W_y=2,33 \text{ cm}^3$



69-9007/9008

39mm Orta Kayıt Profili/39mm Mullion Profile

1.625 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=35,31 \text{ cm}^4$ $J_y=16,55 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=12,08 \text{ cm}^3$ $W_y=3,80 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



69-9009/9010

52mm Orta Kayıt Profili/52mm Mullion Profile

1.720 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x = 38,20 \text{ cm}^4$ $J_y = 27,95 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x = 14,67 \text{ cm}^3$ $W_y = 5,60 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



69-9013/9014

Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile

2,865 kg/m

MOMENT OF INERTIA



$J_x=172,74 \text{ cm}^4$ $J_y=67,72 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=60,48 \text{ cm}^3$ $W_y=8,16 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles




69-9027/9004

Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,145 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=112,36 cm ⁴ Jy=17,95 cm ⁴
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=22,14 cm ³ Wy=4,12 cm ³



69-9003/9026

Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,380 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=158,88 cm ⁴ Jy=24,82 cm ⁴
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=19,03 cm ³ Wy=6,39 cm ³



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



69-9020/9021

43mm Kanat Profili/43mm Sash Profile


1,330 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=36,15 \text{ cm}^4$ $J_y=4,11 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=8,75 \text{ cm}^3$ $W_y=1,27 \text{ cm}^3$



69-9022/9023

56mm Kanat Profili/56mm Sash Profile

1,545 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=44,72 \text{ cm}^4$ $J_y=9,61 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,18 \text{ cm}^3$ $W_y=2,47 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



69-9065/9066

PVC Uyumlu Kanat


1,875 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=67,24 \text{ cm}^4$ $J_y=17,86 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=14,90 \text{ cm}^3$ $W_y=4,17 \text{ cm}^3$



69-9024/9025

82mm Kanat Profili/82mm Sash Profile

1,935 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=64,24 \text{ cm}^4$ $J_y=29,54 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=16,61 \text{ cm}^3$ $W_y=5,69 \text{ cm}^3$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



69-9018/9019

Çift Kanat Adaptörü/Double Sash Adapter
1.245 kg/m



69-9052/9053

135 ° Dönüş Profili/135 ° Corner Profile

1,345 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=26,71 \text{ cm}^4$ $J_y=5,64 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=6,45 \text{ cm}^3$ $W_y=2,21 \text{ cm}^3$





877


Tij Profili

0,130 kg/m

- Profiller
- Profiles




69-9067/9068
90 ° Dönüş Profili/90 ° Corner Profile
1.830 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=41,916 \text{ cm}^4$ $J_y=25,71 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=8,95 \text{ cm}^3$ $W_y=6,05 \text{ cm}^3$





69-9069/9070
Açılı Dönüş Profili/Corner Profile
1.290 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=27,73 \text{ cm}^4$ $J_y=9,14 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=8,00 \text{ cm}^3$ $W_y=3,51 \text{ cm}^3$



- Profiller
- Profiles





9073
47,2 mm Cam Çıtası
0,415 kg/m




9072
43,2 mm Cam Çıtası
0,400 kg/m



9043
40,2 mm Cam Çıtası
0,390 kg/m




9071
38,2 mm Cam Çıtası
0,385 kg/m





Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



- Profiller
- Profiles





9049
34,2 mm Cam Çıtası
0,370 kg/m




9050
31,2 mm Cam Çıtası
0,360 kg/m



9075
29,9 mm Cam Çıtası
0,360 kg/m




9044
25,2 mm Cam Çıtası
0,340 kg/m





Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



- Profiller
- Profiles





9048
22,2 mm Cam Çıtası
0,305 kg/m




9074
20,9 mm Cam Çıtası
0,300 kg/m



9045
16,2 mm Cam Çıtası
0,280 kg/m




9062
14,2 mm Cam Çıtası
0,275 kg/m





Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



- Profiller
- Profiles




9046
13,2 mm Cam Çıtası
0,270 kg/m



9047
11,2 mm Cam Çıtası
0,270 kg/m



9063
7,2 mm Cam Çıtası
0,250 kg/m






Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES

KASA İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU / GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR FRAME



CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS				CAM ÇITASI / GLAZING BEAD	
	3 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm			
								
10 mm	○			○			9073	47,2 mm
17 mm	○				○		9043	40,2 mm
19 mm	○			○		○	9071	38,2 mm
20 mm	○			○		○	9071	38,2 mm
23mm	○				○		9049	34,2 mm
24mm	○			○		○	9049	34,2 mm
25mm	○		○				9049	34,2 mm
26mm	○				○		9050	31,2 mm
27 mm	○			○		○	9050	31,2 mm
27 mm	○				○		9075	29,9 mm
28 mm	○	○					9050	31,2 mm
28 mm	○		○			○	9075	29,9 mm
29 mm	○	○					9075	29,9 mm
32 mm	○				○		9044	25,2 mm
33 mm	○		○			○	9044	25,2 mm
34 mm	○	○					9044	25,2 mm
35 mm	○				○		9048	22,2 mm
36 mm	○		○			○	9048	22,2 mm
36 mm	○				○		9074	20,9 mm
37 mm	○	○					9048	22,2 mm
37 mm	○		○			○	9074	20,9 mm
38 mm	○	○					9074	20,9 mm
41 mm	○				○		9045	16,2 mm
42 mm	○		○			○	9045	16,2 mm
43 mm	○	○					9045	16,2 mm
43 mm	○				○		9062	14,2 mm
44 mm	○		○			○	9062	14,2 mm
44 mm	○				○		9046	13,2 mm
45 mm	○	○					9062	14,2 mm
45 mm	○		○			○	9046	13,2 mm
46 mm	○	○					9046	13,2 mm
46 mm	○				○		9047	11,2 mm
47 mm	○		○			○	9047	11,2 mm
48 mm	○	○					9047	11,2 mm
50 mm	○				○		9063	7,2 mm
51 mm	○		○			○	9063	7,2 mm
52 mm		○					9063	7,2 mm




- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES

KASA İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR FRAME

CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS				CAM ÇITASI / GLAZING BEAD	
	3 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm			
								
	SC-103	SC-108	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109		
19 mm	●				●		9073	47,2 mm
20 mm	●			●		●	9073	47,2 mm
21 mm	●		●				9073	47,2 mm
23mm	●				●		9072	43,2 mm
24mm	●			●		●	9072	43,2 mm
25mm	●		●				9072	43,2 mm
26mm	●				●		9043	40,2 mm
27 mm	●			●		●	9043	40,2 mm
28 mm	●		●				9043	40,2 mm
28 mm	●				●		9071	38,2 mm
29 mm	●			●		●	9071	38,2 mm
30 mm	●		●				9071	38,2 mm
32 mm	●				●		9049	34,2 mm
33 mm	●			●		●	9049	34,2 mm
34 mm	●		●				9049	34,2 mm
35 mm	●				●		9050	31,2 mm
36 mm	●			●		●	9050	31,2 mm
36 mm	●				●		9075	29,9 mm
37 mm	●		●				9050	31,2 mm
37 mm	●			●		●	9075	29,9 mm
38 mm	●		●				9075	29,9 mm
41 mm	●				●		9044	25,2 mm
42 mm	●			●		●	9044	25,2 mm
43 mm	●		●				9044	25,2 mm
44 mm	●				●		9048	22,2 mm
45 mm	●			●		●	9048	22,2 mm
45 mm	●				●		9074	20,9 mm
46 mm	●		●				9048	22,2 mm
46 mm	●			●		●	9074	20,9 mm
47 mm	●		●				9074	20,9 mm
50 mm	●				●		9045	16,2 mm
51 mm	●			●		●	9045	16,2 mm
52 mm	●		●				9045	16,2 mm
52 mm	●				●		9062	14,2 mm
53 mm	●			●		●	9062	14,2 mm
54mm	●		●				9062	14,2 mm




EW-69


SİSTEM DETAYLARI

- Detaylar
- Detail


- 69-9001/9015 26 mm Kasa Profili
- 69-9001/9002 26 mm Orta Kayıt Profili
- 9044 22.2 mm Cam Çıtası Profili
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-108 3 mm EW69 Dış Cam Fitili
- SC-109 4 mm EW69 İç cam Fitili



Detay No: 1




Detay No: 2




- Detaylar
- Detail

- 69-9001/9015 26 mm Kasa Profili
- 69-9020/9021 43 mm Kanat Profili
- 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-100 Kanat Bini Fitiği
- SC-107 EW69 Tozluk Fitiği
- SC-108 3 mm EW 69 Dış Cam Fitiği
- SC-109 4 mm EW 69 İç cam Fitiği
- SC-200, 201, 202 EW 55 Pencere Montajı




Detay No: 3




- Detaylar
- Detail

- 69-9001/9002 26 mm Orta Kayıt Profili
- 69-9020/9021 43 mm Kanat Profili
- 9044 22.2 mm Cam Çıtası Profili
- 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
- 877 Tij
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-100 Kanat Bini Fiti
- SC-107 EW69 Tozluk Fiti
- SC-108 3 mm EW 69 Dış Cam Fiti
- SC-109 4 mm EW 69 İç Cam Fiti
- SC-222 Ayarlı Karşılık
- SC-230, 231, 232 Eksenel Kol
- SC-261 İspanyoleet Pim




Detay No: 4




- Detaylar
- Detail

- 69-9001/9002 26 mm Orta Kayıt Profili
- 69-9020/9021 43 mm Kanat Profili
- 9044 22.2 mm Cam Çıtası Profili
- 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
- 877 Tij
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-100 Kanat Bini Fiti
- SC-107 EW69 Tozluk Fiti
- SC-108 3 mm EW 69 Dış Cam Fiti
- SC-109 4 mm EW 69 İç Cam Fiti
- SC-222 Ayarlı Karşılık
- SC-230, 231, 232 Eksenel Kol
- SC-261 İspanyolet Pim




Detay No: 5




- Detaylar
- Detail

- 69-9003/9004 39 mm Orta Kayıt Profili
- 9044 22.2 mm Cam Çıtası Profili
- 1555 T bini
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-108 3 mm EW69 Dış Cam Fitili
- SC-109 4 mm EW69 İç cam Fitili




Detay No: 6




- Detaylar
- Detail

- 69-9003/9026 Dış Takviyeli 39 mm Orta Kayıt Profili
- 69-9022/9023 56 mm Kanat Profili
- 9044 22.2 mm Cam Çıtası Profili
- 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-100 Kanat Bini Fitili
- SC-107 EW69 Tozluk Fitil
- SC-108 3 mm EW 69 Dış Cam Fitili
- SC-109 4 mm EW69 İç cam Fitili
- Çift Eksen Mentese




Detay No: 7




- Detaylar
- Detail

- 69-9027/9004 İç Takviyeli 39 mm Orta Kayıt Profili
- 69-9022/9023 56 mm Kanat Profili
- 9044 22.2 mm Cam Çıtası Profili
- 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-100 Kanat Bini Fiti
- SC-107 EW69 Tozluk Fitol
- SC-108 3 mm EW69 Dış Cam Fitol
- SC-109 4 mm EW69 İç cam Fitol




Detay No: 7a




- Detaylar
- Detail

- 69-9013/9014 Sabit Etek Profili
- 9044 22.2 mm Cam Çıtası Profili
- SC-108 3 mm EW69 Dış Cam Fiti
- SC-109 4 mm EW69 İç cam Fiti




Detay No: 8




- Detaylar
- Detail

- 69-9009/9010 52 mm Orta Kayıt Profili
- 69-9022/9023 56 mm Kanat Profili
- 9050 31.2 mm Cam Çitası Profili
- 1555 Körkasa T'si
- 877 Tij Profili
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-100 Kanat Bini Fitiği
- SC-107 EW69 Tozluk Fitiği
- SC-108 3 mm EW69 Dış Cam Fitiği
- SC-109 4 mm EW69 İç cam Fitiği
- Çekme sürme aksesuar takımı




Detay No: 9




- Detaylar
- Detail

- 69-9003/9004 39 mm Orta Kayıt Profili
- 69-9022/9023 56 mm Kanat Profili
- 9044 22.2 mm Cam Çıtası Profili
- 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
- 877 Tij profili
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-100 Kanat Bini Fitali
- SC-107 EW69 Tozlu Fital
- SC-108 3 mm EW69 Dış Cam Fitali
- SC-109 4 mm EW69 İç cam Fitali
- Çekme sürme aksesuar takımı




Detay No: 10




- Detaylar
- Detail

- 69-9009/9010 52 mm Orta Kayıt Profili
- 69-9022/9023 56 mm Kanat Profili
- 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
- 1555 Körkasa T'si
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-100 Kanat Bini Fitolu
- SC-107 EW69 Tozlu Fitolu
- SC-108 3 mm EW69 Dış Cam Fitolu
- SC-109 4 mm EW69 İç cam Fitolu
- Çekme sürme aksesuar takımı




Detay No: 11




- Detaylar
- Detail


- 69-9009/9010 52 mm Orta Kayıt Profili
- 69-9022/9023 56 mm Kanat Profili
- 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
- 1555 Körkasa T'si
- SC-040 Geniş Onbaşı
- SC-100 Kanat Bini Fiti
- SC-107 EW69 Tozluk Fiti
- SC-108 3 mm EW69 Dış Cam Fiti
- SC-109 4 mm EW69 İç cam Fiti
- SC-260 Tahliye Kapağı
- Çekme sürme aksesuar takımı



Detay No: 12




- Detaylar
- Detail





69-9009/9010 52 mm Kasa Profili
 69-9024/9025 Kapı Kanat Profili
 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
 SC-040 Geniş Onbaşı
 SC-100 Kanat Bini Fitiği
 SC-101 EW55 Tozluk Fitiği
 SC-103 3 mm Dış Cam Fitiği
 SC-105 4 mm İç cam Fitiği

Detay No: 22




- Detaylar
- Detail




69-9024/9025 Kapı Kanat Profili
 69-9018/9019 Çift Kanat Adaptör Profili
 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
 877 Tij
 SC-040 Geniş Onbaşı
 SC-100 Kanat Bini Fitiili
 SC-101 EW55 Tozluk Fitiil
 SC-103 3 mm Dış Cam Fitiili
 SC-105 4 mm İç cam Fitiili

Detay No: 23




- Detaylar
- Detail




Katlanır kapı menteşesi

69-9024/9025 Kapı Kanat Profili
 69-9018/9019 Çift Kanat Adaptör Profili
 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
 SC-040 Geniş Onbaşı
 SC-100 Kanat Bini Fitiili
 SC-101 EW55 Tozluk Fitiil
 SC-103 3 mm Dış Cam Fitiili
 SC-105 4 mm İç cam Fitiili

Detay No: 24




- Detaylar
- Detail




Katlanır kapı kolu ✓

69-9024/9025 Kapı Kanat Profili
69-9018/9019 Çift Kanat Adaptör Profili
9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
877 Tij
SC-040 Geniş Onbaşı
SC-100 Kanat Bini Fitolu
SC-101 EW55 Tozluk Fitol
SC-103 3 mm Dış Cam Fitolu
SC-105 4 mm İç cam Fitolu

Detay No: 24




- Detaylar
- Detail




Detay No: 26


69-9009/9010 52 mm Kasa Profili
 69-9024/9025 Kapı Kanat Profili
 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
 SC-040 Geniş Onbaşı
 SC-100 Kanat Bini Fitiği
 SC-101 EW55 Tozluk Fitiği
 SC-103 3 mm Dış Cam Fitiği
 SC-105 4 mm İç cam Fitiği



- Detaylar
- Detail



- Detaylar
- Detail



Detay No: 28


69-9024/9025

69-9009/9010 52 mm Orta Kayıt Profili
 69-9024/9025 56 mm Kanat Profili
 9050 31.2 mm Cam Çıtası Profili
 1555 Körkasa T'si
 SC-040 Geniş Onbaşı
 SC-100 Kanat Bini Fitili
 SC-101 EW55 Tozluk Fitil
 SC-103 3 mm Dış Cam Fitili
 SC-105 4 mm İç cam Fitili

69-9009/9010

Körkasa Atkısı
 silikon

30/60/2
 körkasa




EW-69

İMALAT DETAYLARI


DETAY

PİMLİ TAKOZ BAĞLANTI DETAYI





DETAY

PRES BAĞLANTI DETAYI




⋮ DETAY

ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI



DETAY İMALAT ŞEMASI



- L = Dıştan dışa kasa genişliği
- $L1$ = İçten içe cam çitası arası genişlik ölçüsü
- $L2$ = İçten içe cam çitası arası genişlik ölçüsü
- H = Dıştan dışa kasa yüksekliği
- $H1$ = İçten içe cam çitası arası yükseklik ölçüsü ($H1 = H - (2 \times KÖ)$)
- $KÖ$ = Kasa ölçüsü
- OK = Orta kayıt ölçüsü
- PK = Kanat ölçüsü
- KL = Dıştan dışa kanat genişliği ($L1 + 58 \text{ mm}$)
- KH = Dıştan dışa kanat yüksekliği ($H1 + 58 \text{ mm}$)
- $L3$ = İçten içe kanata cam çitası arası genişlik ölçüsü ($L3 = KL - (2 \times PK)$)
- $H2$ = İçten içe kanata cam çitası arası yükseklik ölçüsü ($H2 = KH - (2 \times PK)$)

KASA YATAY (L)	2 adet L boyunda, 2 başı 45° kesilecek.	
KASA DÜŞEY (H)	2 adet H boyunda, 2 baş 45° kesilecek.	
KANAT YATAY (KL)	2 adet $L1 + 58 \text{ mm}$ boyunda, 2 baş 45° kesilecek.	
KANAT DÜŞEY (KH)	2 adet $H1 + 58 \text{ mm}$ boyunda 2 baş 45° kesilecek.	
ORTA KAYIT	1 adet $H1 + 48 \text{ mm}$, 2 baş 90° kesilecek, 24 mm kертme	
KASA YATAY CAM ÇITASI	2 adet $L2 + 48 \text{ mm}$, 2 baş 90° kesilecek.	
KASA DÜŞEY CAM ÇITASI	2 adet $H1$ 90° kesilecek.	
KANAT YATAY CAM ÇITASI	2 adet $KL - (2 \times PK) + 48$, 2 baş 90° kesilecek.	
KANAT DÜŞEY CAM ÇITASI	2 adet $KH - (2 \times PK)$, 2 baş 90° kesilecek.	
İSPANYOLET TİJ	1 adet $KH - (2 \times PK) - 200$ boyunda 2 baş 90° kesilecek.	