







Sİ 58
PROFİLLER

PROFİL PROFILE							
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	5554/55	Dar Kasa Frame Profile	1,440	20,25	6,88		
	5554/55-B	Dar Kasa Frame Profile	1,325	18,04	5,65		
	5577/78	Kasa Frame Profile	1,735	25,69	14,54		
	5577/78-B	Kasa Frame Profile	1,580	22,28	13,46		
	5579/80	Geniş Kasa Frame Profile	2,105	28,44	38,41		
	5547/5578	Özel Z Kasa Frame Profile	1,845	32,58	15,99		
	5578/5544	Özel Z Kasa Frame Profile	2,060	57,00	19,72		
	5578/5544-B	Özel Z Kasa Frame Profile	1,810	48,85	17,14		
	5581/6973	Özel T Kasa Frame Profile	1,850	39,93	22,43		
	5554/72	Dar Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,225	39,93	22,43		
	5554/72-B	Dar Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,395	19,39	8,90		
	5581/82	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,665	24,52	14,47		
	5581/82-B	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,040	21,27	13,24		
	5577/84	Geniş Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1,840	27,02	20,6		
	5579/86	Geniş Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2,225	33,45	43,48		


PROFİL PROFILE							
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	5581-B/5583	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,340	134,35	21,79		
	5587/88	Geniş Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2,820	44,00	110,09		
	5589/90	Dar Kanat Profili Sash Profile	1,580	33,20	6,27		
	5593/94	Kanat Profili Sash Profile	1,725	37,51	9,98		
	5593/94-B	Kanat Profili Sash Profile	1,515	31,75	8,79		
	5568/69	Geniş Kanat Profili Sash Profile	1,870	42,11	14,60		
	5573/74	Geniş Kanat Profili Sash Profile	1,520	27,61	6,35		
	5573/74-B	Geniş Kanat Profili Sash Profile	1,380	24,25	5,84		
	5591/92	Kanat Profili Sash Profile	1,660	41,41	9,93		
	5591/92-B	Kanat Profili Sash Profile	1,495	27,39	9,02		
	5591/92-B	Geniş Kanat Profili Sash Profile	1,810	35,61	14,33		
	5585/53	Özel Çift Eksen Kanat Profili Sash Profile	1,760	45,85	11,20		
	5552/53	Özel Çift Eksen Kanat Profili Sash Profile	1,615	33,89	9,11		
	5597/98	İçe Açılır Hemyüz Kanat Profili Inside Opening Door Sash Profile	2,500	43,73	80,83		
	5597/98	İçe Açılır Kanat Profili Inside Opening Door Sash Profile	2,580	39,41	76,87		

PROFİL PROFILE							
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	5560/61	Dışa Açılır Kanat Profili Outside Opening Door Sash Profile	2,705	55,63	80,42		
	5560/61	Dışa Açılan Kanat Profili Outside Opening Door Sash Profile	2,310	47,08	47,93		
	7561/62	İçe Açılır Kanat Profili Inside Opening Door Sash Profile	1,940	47,57	24,24		
	6971/72-58	90° Dönüş Profili 90° Corner Profile	1,950	----	----	----	----
	5556/57	Çift Kapı Adaptörü Double Door Adapter	1,285	----	----	----	----
	5562/63	Pivot İçin Adaptörü Pivot For Adapter	1,390	----	----	----	----
	5558/59	Dışa Açılır Kapı Adaptörü Outside Opening Door Adapter	1,225	----	----	----	----
	5548	Pervaz Profili (5549 ile çalışır) Cornice Profile	0,820	----	----	----	----
	5520-58	Çarpma Kapı Adaptörü Adapter Profile	0,300	----	----	----	----
	5540-58	Çarpma Kapı Adaptörü Adapter Profile	0,370	----	----	----	----
	1831	Damlalık Profili Raindrop Profile	0,160	----	----	----	----
	5530	Kanat Adaptörü Sash Adapter	0,110	----	----	----	----
	5535	Kasa Tırnağı	0,165	----	----	----	----
	877	Tij Profili Pushing Rod Profile	0,130	----	----	----	----
	1484	Fugalı T Bini T Profile	0,320	----	----	----	----

[illegible]

Sistem Seri Kapı-Pencere

17.8 mm Bariyerli Kalın ve İnce Seri (2 mm, 1.5 mm)



No:5554/55


Dar Kasa (2 mm)
1,440 kg/m

$J_x = 20,25 \text{ cm}^4$
 $J_y = 6,88 \text{ cm}^4$

No:5554/55-B

Dar Kasa (t=1.5 mm)
1,325 kg/m

$J_x = 18,04 \text{ cm}^4$
 $J_y = 5,65 \text{ cm}^4$



No:5577/78


Kasa (2 mm)
1,735 kg/m

$J_x = 25,69 \text{ cm}^4$
 $J_y = 14,54 \text{ cm}^4$

No:5577/78-B

Kasa (t=1.5 mm)
1,580 kg/m


$J_x = 22,28 \text{ cm}^4$
 $J_y = 13,46 \text{ cm}^4$



No:5579/80

Geniş Kasa (t=2 mm)
2,105 kg/m

$J_x = 28,44 \text{ cm}^4$
 $J_y = 38,41 \text{ cm}^4$




No:5547/5578

Özel Z Kasa
1,845 kg/m

$J_x = 32,58 \text{ cm}^4$
 $J_y = 15,99 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Sistem Seri Kapı-Pencere



No:5578/5544

Özel Z Kasa (t=2 mm)
2,060 kg/m

$J_x = 57,00 \text{ cm}^4$
 $J_y = 19,72 \text{ cm}^4$

No:5578/5544-B


Özel Z Kasa (t=1.5 mm)
1,810 kg/m

$J_x = 48,85 \text{ cm}^4$
 $J_y = 17,14 \text{ cm}^4$

No:5581/6973

Özel T Kasa
1,850 kg/m


$J_x = 39,93 \text{ cm}^4$
 $J_y = 22,43 \text{ cm}^4$



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Sistem Seri Kapı-Pencere

Kalın ve İnce Seri (2 mm, 1.5 mm)



No:5554/72

Dar Orta Kayıt (t=2 mm)
1,525 kg/m

$$J_x = 22,05 \text{ cm}^4$$


$$J_y = 9,69 \text{ cm}^4$$

No:5554/72-B

Dar Orta Kayıt (t=1.5 mm)
1,395 kg/m

$$J_x = 19,39 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 8,90 \text{ cm}^4$$



No:5581/82

Orta Kayıt (t=2 mm)
1,665 kg/m

$$J_x = 24,52 \text{ cm}^4$$


$$J_y = 14,47 \text{ cm}^4$$

No:5581/82-B

Orta Kayıt (t=1.5 mm)
1,505 kg/m

$$J_x = 21,27 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 13,24 \text{ cm}^4$$



No:5577/84

Geniş Orta Kayıt(t=2 mm)
1,840 kg/m


$$J_x = 27,02 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 20,36 \text{ cm}^4$$

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Sistem Seri Kapı-Pencere


17.8 mm Bariyerli Kalın ve İnce Seri (2 mm, 1.5 mm)



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Sistem Seri Kapı-Pencere

17.8 mm Bariyerli Kalın ve İnce Seri (2 mm, 1.5 mm)




No:5597/98

İçe Açılır Kapı Kanadı
(dıştan hemyüz)
2,500 kg/m

$$J_x = 43,73 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 80,83 \text{ cm}^4$$




No:5595/96

İçe Açılır Kapı Kanadı
2,580 kg/m

$$J_x = 39,41 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 76,87 \text{ cm}^4$$



No:5560/61

Dışa Açılır Kapı Kanadı
2,705 kg/m


$$J_x = 55,63 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 80,42 \text{ cm}^4$$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Sistem Seri Kapı-Pencere

17.8 mm Bariyerli Kalın ve İnce Seri (2 mm, 1.5 mm)




No:5545/46

Dışa Açılan Kapı
2,310 kg/m

$J_x = 47,08 \text{ cm}^4$

$J_y = 47,93 \text{ cm}^4$



No:7561/62


İçe Açılır Kapı Kanadı
1,940 kg/m

$J_x = 47,57 \text{ cm}^4$


$J_y = 24,24 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


Sistem Seri Kapı-Pencere




No:6971/72_58
90° Köşe Dönüş Profili
1,950 kg/m



No:5556/57
Çift Kapı Adaptörü
1,285 kg/m




No:5562/63
Pivot Adaptörü
1,390 kg/m




No:5558/59
Dışa Açılır Kapı Adaptörü
1.225 kg/m

Sistem Seri Kapı-Pencere




CAM ÇİTALARI



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Sistem Seri Kapı-Pencere



Sİ 58 Profillerde 17.8 mm Bariyer için Cam, Fitol Uygulama Boşlukları



Sistem Seri Kapı-Pencere


341 Köşe Takoza Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
5545/46	37,7x28,9
7561/62	37,7x29,3




4036 Köşe Takoza Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
5597/98	62,5x7 - 62,5x28,5
5595/96	62,5x8 - 62,5x26,5
5560/61	62,5x28,5



5539 Köşe Takoza Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
5579/80	47,3x13,5 - 47,3x18,4
5579/86	47,3x13,5 - 47,3x18,4
5545/46	47,3x7,1
7561/62	47,3x7,7




5541 Köşe Takoza Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
5554/55, 5554/55-B	15,5x13,5 - 15,5x18,4
5554/72, 5554/72-B	15,5x13,5 - 15,5x18,4
5589/90	15,5x 7,0 - 15,5x28,5
5573/74, 5573/74-B	15,5x 8,5 - 15,5x27


Dikkat : Köşeler preslenmeden önce mutlaka takozlarına epoksi tatbikatı uygulanmalıdır. Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Sistem Seri Kapı-Pencere



5542 Köşe Takoza Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
5581/82, 5581/82-B	22,5x13,5 - 22,5x18,4
5581/6973	22,5x13,6 - 22,5x18,3
5593/94, 5593/94-B	22,5x 7,0 - 22,5x28,5
5591/92, 5591/92-B	22,5x 8,5 - 22,5x27
5562/63	22,5x 6,0 - 22,5x28





5543 Köşe Takoza Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
5577/78, 5577/78-B	29,3x13,5 - 29,3x18,5
5577/84, 5578/5544 5578/5544-B	29,3x13,5 - 29,3x18,4
5547/5578	29,3x13,6 - 29,3x18,3
5568/69	29,3x 7,0 - 29,3x28,5
5566/67	29,3x 8,5 - 29,3x27,0

5538 Dik Bağlantıya Uygulanan Profiller



Profil No	Kesim Ölçüsü
5554/55, 5554/72, 5554/72-B	15,5
5581/82, 5581/82-B	22,5
5577/78, 5577/84	29,3
5579/80, 5579/86	47,3
5587/88	77,3




No : 5538
Dik Bağlantı
0,465 kg/m

Dikkat : Köşeler preslenmeden önce mutlaka takozlarına epoksi tatbikatı uygulanmalıdır.
Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


Isı Yalıtımlı Kapı-Pencere




No : 312 - 313 - 314
Fugalı Kapazlama Mentеше
(10 Adet / Paket)




No : 304 - 305
Mentеше
(10 Adet / Paket)




Ayarlı Karşılık
(50 Adet / Paket)



2000 Seri Köşe Onbaşı
(500 Adet)





İspanyolet Pimi
(100 Adet / Paket)





No : 5528_58
Pivot Mentеше 58
(2 Adet / Paket)



Isı Yalıtımlı Kapı-Pencere




Kod : SFKM-55-071
Fugalı Kapazlama Mentеше
(10 Adet / Paket)




Kod : SFKM-58-077
Fugalı Kapazlama Mentеше
(10 Adet / Paket)



Isı Yalıtımlı Kapı-Pencere



No : 7240-D
Dilli Kilit Karşılığı
(İstenilen Miktarda)



No : 7240-M
Makaralı Kilit Karşılığı
(İstenilen Miktarda)

FİTİLLER



EPİL 26 (3mm)
DİŞ CAM FİTİLİ
(400 mt/koli)



EPİL 5-2 (2mm)
İÇ CAM FİTİLİ
(400 mt/koli)



EPİL 5-3 (3mm)
İÇ CAM FİTİLİ
(370 mt/koli)



EPİL 5-4 (4mm)
İÇ CAM FİTİLİ
(270 mt/koli)




EPİL 5-5 (5mm)
İÇ CAM FİTİLİ
(230 mt/koli)



EPİL 27
İÇ BİNİ FİTİLİ
(420 mt/koli)




EPİL 55
DİŞ BİNİ FİTİLİ
(600 mt/koli)



EPİL 75
Sİ 58 TOZLUK FİTİLİ
(100 mt/koli)



Sistem Seri Kap1-Pencere




İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING

Kod : SFKM-55-071
Saray Fıgalı Kapazlama Menteşe


Fugalı Kapazlama Menteşe
(Kod:312 - 313 - 314)



Sistem Seri Kapı-Pencere




İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING



2

Sistem Seri Kapı-Pencere




İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING


DIŞ

İÇ



3




Sistem Seri Kapı-Pencere




İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING




Sistem Seri Kapı-Pencere



İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING



Sistem Seri Kapı-Pencere





İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING


1



Kod : SFKM-55-071
Saray Fugalı Kapazlama Mantese

Fugalı Kapazlama Mantese
(Kod: 312 - 313 - 314)




Sistem Seri Kapı-Pencere







Sistem Seri Kapı-Pencere







Sistem Seri Kapı-Pencere





İÇ




Sistem Seri Kapı-Pencere




Sistem Seri Kapı-Pencere





Sistem Seri Kapı-Pencere




Sistem Seri Kapı-Pencere




Sistem Seri Kapı-Pencere




Sistem Seri Kapı-Pencere



Sistem Seri Kapı-Pencere




İÇ




DIŞ

Sistem Seri Kapı-Pencere




DIŞA AÇILIR KAPI

DOOR - OUTSIDE OPENING




4


Sistem Seri Kapı-Pencere




Sistem Seri Kapı-Pencere





DIŞA AÇILIR KAPI
DOOR - OUTSIDE OPENING







ÇARPMA KAPI
SWING DOOR



Sistem Seri Kapı-Pencere




ÇARPMA KAPI
SWING DOOR





2

Sistem Seri Kapı-Pencere
PRES KÖŞE BAĞLANTI DETAYI



Sistem Seri Kapı-Pencere

ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI



PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ

KAPI KANADI ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI

