









SSI-128 PROFILLER

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	9202/9201	128 mm Kasa 128 mm Frame	2,860	24,10	155,75	9,92	24,11
	9203/9203	128 mm Kasa 128 mm Frame	1,900	5,74	105,74	4,30	16,52
	9001/9200	128 mm Sabitli Kasa 128 mm Fix Frame	2,620	21,67	129,20	6,56	17,95
	9210/9003	128 mm Sabitli Kasa 128 mm Fix Frame	1,960	13,50	103,52	3,02	18,04
	9202/9212/9202	128 mm 3'lü Kasa Profili 128 mm Sash	4,250	35,57	565,25	14,56	55,81
	9204/9205	55 mm Kanat 55 mm Sash	1,985	41,49	31,98	7,20	10,44
	9209	Kenet profili Cover profile for vents	0,640	17,20	3,59	7,39	0,80
	9206	Kapak Profili Cover Profile	0,770	---	---	---	---
	9207/9208	Dörtlü Adaptör Profili Adapter Profile With Four	0,820	5,93	17,15	2,16	14,18
	55-9001/9002	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,265	15,37	8,57	7,14	2,31
	55-9005/9006	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,475	16,84	8,62	7,57	2,33
	9211	Damlalık Profili Weather Drip Profile	0,220	---	---	---	---
	9043	40.2 mm Çita 40.2 mm Glass Bead	0,390	---	---	---	---
	9071	38.2 mm Çita 38.2 mm Glass Bead	0,385	---	---	---	---
	9049	34.2 mm Çita 34.2 mm Glass Bead	0,370	---	---	---	---







PROFİL PROFILE							
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	9050	31.2 mm Çita 31.2 mm Glass Bead	0,360	---	---	---	---
	9048	25.2 mm Çita 25.2 mm Glass Bead	0,340	---	---	---	---
	9044	22.2 mm Çita 22.2 mm Glass Bead	0,305	---	---	---	---
	9045	16.2 mm Çita 16.2 mm Glass Bead	0,280	---	---	---	---
	9062	14.2 mm Çita 14.2 mm Glass Bead	0,275	---	---	---	---
	9046	13.2 mm Çita 13.2 mm Glass Bead	0,270	---	---	---	---
	9047	11.2 mm Çita 11.2 mm Glass Bead	0,270	---	---	---	---
	9063	7.2 mm Çita 7.2 mm Glass Bead	0,250	---	---	---	---

SSI 128 AKSESUARLAR


• Aksesuarlar ACCESSORIES
•
•

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-002	ALÜMİNYUM	PRES KÖŞE TAKOZU	Profil No:9084 (13.2x9.8 mm) " 9002 " nolu profile kullanılır.	50 AD/PK
	SC-003			Profil No:9084 (13.2x18.8 mm) " 9001 " nolu profile kullanılır.	
	SC-024			Profil No:9084 (13.2x29.6 mm) "9200" nolu profile kullanılır.	
	SC-025			Profil No:9084 (13.2x37.8 mm) "9202-9201-9200-9210-9204" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-008			Profil no:9082 (26.2x18.8 mm) "9003" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-030		ORTA KAYIT BAĞLANTI	(13.2mm) "9001/9002-9001/9200" profilleri ile kullanılır.	20 TK/PK
	SC-040	PASLANMAZ	Köşe Onbaşı		500 AD/PK
	94 Seri Dar Köşe Onbaşı	PASLANMAZ	Köşe Onbaşı		500 AD/PK
	SC-260	PVC	Su Tahliye Tapası		500 AD/PK
	SC-100	EPDM	Kanat Bini Fiti		545 M/PK
	SC-102		Dış Cam Fiti '4 mm'		455 M/PK

• Aksesuarlar ACCESSORIES
•
•


RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-103	EPDM	Dış Cam Fiteli '3 mm'	500 M/PK
	SC-104		İç Cam Fiteli '5 mm'	420 M/PK
	SC-105		İç Cam Fiteli '4 mm'	385 M/PK
	SC-106		İç Cam Fiteli '3 mm'	580 M/PK
	SC-108		EW69 Dış Cam Fiteli '3 mm'	250 M/PK
	SC-109		EW69 İç Cam Fiteli '4 mm'	170 M/PK
	SC-114		SSI128 Kasa Fiteli	380 M/PK
	SC-115		SSI128 Kanat Fiteli	380 M/PK
	SC-116		SSI128 Kenet Fiteli	37 M/PK
	SC-117		SSI128 Ray Kapatma Fiteli	360 M/PK
	SC-118		SSI128 Kapak Fiteli	65 M/PK
	SC-300	PVC	SSI128 Merkezi Kanal PVC	50 M/PK
	SC-301	PVC	SSI128 Kasa PVC	50 M/PK
	SC-302	PVC	SSI128 Cam Altı Destek Parçası	50 AD/PK
	SC-303	SERT EPDM	SSI128 Stoper	100 AD/PK

• Aksesuarlar ACCESSORIES
•
•


RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-304	PVC	SSİ128 4'lü Kanat Adaptörü	100 AD/TK KOLİDE
	SC-305	PVC	SSİ128 Kapak	100 AD/TK KOLİDE
	SC-306	NAYLON	Merkezi Kanal Tapası (Alt) (9200/9001 için)	TEKLİ/100 AD KOLİDE
	SC-307	NAYLON	Merkezi Kanal Tapası (Üst)(9200/9001 için)	TEKLİ/100 AD KOLİDE
	SC-308	PVC	Kanat için Spacer	100 AD/PK
	SC-310	ÇELİK	Çelik Ray	M/PK
	SC-312	NAYLON	Perdeli Fırça Fıtil	350 M/PK
	SC-313	NAYLON	Merkezi Kanal Tapası (Alt)(9201/9202 için)	TEKLİ/100 AD KOLİDE
	SC-314	NAYLON	Merkezi Kanal Tapası (Üst)(9201/9202 için)	TEKLİ/100 AD KOLİDE
	SC-315		Normal Sürme Rulmanı(180kg)	4 AD/PK
	SC-316		Normal Sürme Rulmanı(250kg)	4 AD/PK

SSI 128
MEVCUT KALIPLAR

- Profiller
- Profiles




9202/9201
128 mm Kasa Profili
2.860 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=24,10 \text{ cm}^4$ $J_y=155,75 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=9,92 \text{ cm}^3$ $W_y=24,11 \text{ cm}^3$



9203/9203
128 mm Kasa Profili
1,900 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=5,74 \text{ cm}^4$ $J_y=105,74 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=4,30 \text{ cm}^3$ $W_y=16,52 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



9001/9200

128 mm Sabitli Kasa Profili


2.620 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=21,67 \text{ cm}^4$ $J_y=129,20 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=6,56 \text{ cm}^3$ $W_y=17,95 \text{ cm}^3$



9003/9210

128 mm Sabitli Kasa Profili

1,960 kg/m

MOMENT OF INTERIA


$J_x=13,05 \text{ cm}^4$ $J_y=103,52 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=3,02 \text{ cm}^3$ $W_y=18,04 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


- Profiler
- Profiles



9202/9212/9201

128 mm 3'lü Kasa Profili
4,250 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=35,57 \text{ cm}^4$ $J_y=565,25 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=14,56 \text{ cm}^3$ $W_y=55,81 \text{ cm}^3$

ölçek:1/1,25







9204/9205

55 mm Kanat Profili
1,985 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=41,49 \text{ cm}^4$ $J_y=29,75 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=7,20 \text{ cm}^3$ $W_y=10,44 \text{ cm}^3$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles



55-9001/9002

26 mm Orta Kayıt/26 mm Mullion Profile


1.265 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=15,37 \text{ cm}^4$ $J_y=8,57 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=7,14 \text{ cm}^3$ $W_y=2,31 \text{ cm}^3$



55-9005/9006

26mm Orta Kayıt Profili/26 mm Mullion Profile

1.475 kg/m

MOMENT OF INTERIA









$J_x=16,84 \text{ cm}^4$ $J_y=8,62 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=7,57 \text{ cm}^3$ $W_y=2,33 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.





- Profiller
- Profiles



Not: Isı Bariyerleri 14.8 mm dir.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


- Profiller
- Profiles



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES





KASA İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR FRAME



CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS				CAM ÇITASI / GLAZING BEAD	
	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm		
	SC-103	SC-108	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109		
4 mm	○		○				9043	40,2 mm
5 mm	○		○				9043	40,2 mm
6 mm	○			○		○	9071	38,2 mm
10 mm	○			○		○	9049	34,2 mm
17 mm	○				○		9044	25,2 mm
20 mm	○		○				9044	25,2 mm
21 mm	○				○		9048	22,2 mm
22 mm	○			○		○	9048	22,2 mm
23 mm	○		○				9048	22,2 mm
24 mm	○		○				9074	20,9 mm
26 mm	○				○		9045	16,2 mm
27 mm	○				○		9045	16,2 mm
28 mm	○			○		○	9045	16,2 mm
29 mm	○		○				9045	16,2 mm
30 mm	○		○				9045	16,2 mm
31 mm	○			○		○	9046	13,2 mm
32 mm	○		○				9046	13,2 mm
33 mm	○		○				9046	13,2 mm
35 mm	○				○		9063	7,2 mm
36 mm	○				○		9063	7,2 mm
37 mm	○			○		○	9063	7,2 mm
38 mm	○		○				9063	7,2 mm

SSI 128 SİSTEM DETAYLARI

- Detaylar
- Details




- Detaylar
- Details




Detay
Detail 2

- Detaylar
- Details




Detay 3
Detail 3

- Detaylar
- Details





- Detaylar
- Details




Detay 5
Detail

- Detaylar
- Details





Detay
Detail 6

- Detaylar
- Details





- Detaylar
- Details




Detay
Detail 1'

- Detaylar
- Details




- Detaylar
- Details




Detay
Detail 9

- Detaylar
- Details




Detay
Detail 10



- Detaylar
- Details



- Detaylar
- Details




- Detaylar
- Details




Detay 14
Detail

- Detaylar
- Details



ölçek: 1/1,25


- Detaylar
- Details



Detay
Detail 13

ölçek: 1/1,25




- Detaylar
- Details



Detay 14
Detail 14

ölçek: 1/1,25

- Detaylar
- Details



Detay
Detail 15



ölçek: 1/1,25

SSI-128
İMALAT DETAYLARI


-

PROFIL (PROFILE)					
ADET (Unit)	KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	PROFIL (Profiles)	KESIM SEKIL (Cutting Form)	KESIM ULCUSU (Cutting Length)
2	9202/9201		Dışgö kasa profil/Vertical frame profile		H
2	9202/9201		Yalay kasa profil/Horizontal frame profile		L
4	9204/9205		Dışgö kanat profil/Vertical vent profile		H-79,8
4	9204/9205		Yalay kanat profil/Horizontal vent profile		L/2+6,3
2	9209		Kanat profil/Cover profile for vents		H-79,8
2	9044		Dışgö cam çitas/Vertical glazing bead		H-233,8
2	9044		Yalay cam çitas/Horizontal glazing bead		L/2-148

AKSESUAR (ACCESSORY)			
ADEI (unit)	KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	AKSESUAR (ACCESSORY)
8 ad.	SC-025		Press kasej tabozu/Press corner cleat for frame
8 ad.	SC-024		Press kasej tabozu/Press corner cleat for vent
8 ad.	SC-040		Kasej gvasu/Corner alignments for vent
16 ad.	SC-044 daromaj (94 seri)		Kasej gvasu/Corner alignments for vent
1 ad.	SC-260		Yagmur tahije kapagi/Draining slot cover
1 ad.	SC-313		Alt destek parçası/Bottom Plug bridging gasket for 1ft6size
1 ad.	SC-314		Üst destek parçası/Upper Plug bridging gasket for 1ft6size
1 tk.	SC-305		Kanat için kapak/4 Plugs for central slider
4 ad.	SC-308		Kanat içi spacer/Spacers spacer
4 ad.	SC-303		Lastik kanat stoper/Spines stopper
4H+2L	SC-117		Kapaklıa filli/Flushing gasket
4H+2L	SC-115		Kahde-süi filli/Gasket for lifting sliding door
4H+2L	SC-103		Dış cam filli/Outer glazing gasket
4H+2L	SC-105		İç cam filli/Inner glazing gasket
2H+2L	SC-312		Fırça filli/Weather strip brush
2H+2L	SC-300		Merkez kanat PVC/Central channel PVC
2H	SC-116		Kanat PTH/Locking Latchrythm
4 ad.	SC-302		Çelik Ray/Steel sliding
2L	SC-310		Lift & Slide mechanism/Slide and Lift mechanism
1 ad.			




- İmalat ve kesim planı
- Cutting measures plans





PROFIL (PROFILE)

ADET (Unit)	KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	PROFIL (Profiles)	KESİM SEKİLİ (Cutting Form)	KESİM UZUNLUĞU (Cutting length)
2	9001/9200	Düsey sabit kasa profili/Vertical frame profile			H
2	9001/9200	Yatay sabit kasa profili/Horizontal frame profile			L
2	9204/9205	Düsey kanat profili/Vertical vent profile			H-94
2	9204/9205	Yatay kanat profili/Horizontal vent profile			L/2+36
1	9204/9205	Düsey kanat profili/Vertical vent profile			H-52
2	9209	Düsey kanat profili/Vertical vent profile			H-52
2	9206	Düsey kanat profili/Vertical vent profile			H-114,4
2	9206	Yatay kapak profili/Horizontal cover profile			L/2+44
2	9044	Düsey cam çitası/Vertical glazing bead			H-100
2	9044	Düsey cam çitası/Vertical glazing bead			H-296
2	9044	Yatay cam çitası/Horizontal glazing bead			L/2+118
2	9044	Yatay cam çitası/Horizontal glazing bead			L/2+93





AKSESUAR (ACCESSORY)

ADET (Unit)	KOD (Code)	SEKİL (SHAPE)	AKSESUAR (ACCESSORY)
4 ad.	SC-025		Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
4 ad.	SC-024		Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
4 ad.	SC-03		Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
4 ad.	SC-024		Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
8 ad.	SC-040		Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
8 ad.	SC-040		Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
8 ad.	dar onbaşı(9 4 serli)		Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
1 ad.	SC-260		Yağmur tahliye kapaklı/Draining slot cover
1 ad.	SC-306		Alt destek parçası/Bottom Plug bridging gasket for lift/slide
1 ad.	SC-307		Üst destek parçası/Upper Plug bridging gasket for lift/slide
1 ad.	SC-307		Üst destek parçası/Upper Plug bridging gasket for lift/slide
2L1	SC-118		Kapak Ftilil/Cover for gasket
1Lk.	SC-305		Kanat için kapak/4 Plugs for central striker
2	SC-308		Kanat için kapak/4 Plugs for central striker
2H+L1+L2	SC-117		Kapama ftilil/Finishing gasket
2H+L1	SC-115		Kalor-sür ftilil/Gasket for lifting sliding door
4H+2L1+2L2	SC-103		Dış cam ftilil/Outer glazing gasket
4H+2L1+2L2	SC-105		İç cam ftilil/Inner glazing gasket
3H+2L1+L2	SC-312		Fırça ftilil/Weather strip brush
2H	SC-116		Kanat ftilil/Locking labv/rfth
2 ad.	SC-302		Cam alt destek plakası/Glass bearing dowel
L1+L2	SC-310		Çelik Ray/Steel sliding
1 ad.			Lift & Slide mekanizması/Lift and Slide mechanism





- Montaj
- Assembly






NOT: Köşeler preslenmeden önce epoksi
tatbikatı uygulanmalıdır!!!!

- Montaj
- Assembly



NOT: Köşeler preslenmeden önce epoksi tatbikatı uygulanmalıdır!!!!!!

- Montaj
- Assembly



A Montaj Detayı

- Montaj
- Assembly

